

Hitec
soluzioni ad alta efficienza


Kit Hitec Doppia Temperatura

Pavimento Radiante & Fan Coil


COLLETTORE ALTA PORTATA PER ALIMENTAZIONE FAN COIL

Estate

Valvola di zona deviatrice a sfera
a 3 vie a passaggio totale per
inversione estate/inverno



Scatola derivazione
elettrica per il cablaggio




COLLETTORE TECNO INOX PER IMPIANTO A PAVIMENTO


Inverno




Gusci anticondensa termoformati in polietilene espanso a cellule chiuse con chiusura in velcro a completamento per le valvole di mandata e ritorno



Kit circolatore di rilancio (opzionale) composto da circolatore elettronico ad alta efficienza con guscio isolante anticondensa, bocchettoni e valvola a sfera per intercettazione dell'alimentazione idraulica.





Cassetta di contenimento costruita in lamiera zincata, con piedini regolabili, telaio e porta metallica bianca, dotata di staffe di fissaggio collettori e coperchio di protezione per intonaci metallico. Larghezza di 85/100/115 cm e spessore 12 cm.

Codice	Numero attacchi pavimento	Numero attacchi fan coil	Dimensione armadietto
1522205	5	2	85 cm
1522305	5	3	85 cm
1522206	6	2	85 cm
1522306	6	3	85 cm
1522207	7	2	85 cm
1522307	7	3	100 cm
1522407	7	4	100 cm
1522208	8	2	100 cm
1522308	8	3	100 cm
1522408	8	4	100 cm
1522508	8	5	115 cm
1522209	9	2	100 cm
1522309	9	3	100 cm
1522409	9	4	115 cm
1522509	9	5	115 cm
1522310	10	3	115 cm
1522410	10	4	115 cm
1522510	10	5	115 cm

Per maggiori informazioni, consultare la documentazione tecnica.

Hitec S.r.l.

Via Malignani, 28 - 33077 Sacile (PN) - Tel. +39 0434 783067
info@hitecsystems.it - www.hitecsystems.it

